



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน มีความประสงค์จะจ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยการ  
ลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8

เส้นที่ 1 จากถนนลาดยางสายบ้านวังพระนอน-บ้านคอนโพธิ์ทอง ถึงเขตติดต่อตำบลมะขามล้ม  
(ฝั่งตะวันตก) กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 470.00 เมตร (หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 141.00 ลูกบาศก์เมตร)

เส้นที่ 2 จากถนนลาดยางสายบ้านวังพระนอน-บ้านคอนโพธิ์ทอง ถึงบริเวณนางอารีย์ ผ่อนสุข  
พร้อมแยกไปนางสาวทองเจือ อินทร์ใจเอื้อ กว้าง 2.30 เมตร ระยะทางยาว 560.00 เมตร (หรือมีปริมาตรหินคลุก  
ไม่น้อยกว่า 128.80 ลูกบาศก์เมตร)

เส้นที่ 3 จากบริเวณนางสุวรรณา จรรยาพูนทรัพย์ ถึงบริเวณนางพะเยา ปาสพันธุ์  
กว้าง 2.30 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร (หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 115.00 ลูกบาศก์เมตร)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ตั้งไว้ 176,000 บาท  
ราคากลาง 176,000 บาท บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ  
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วน  
ตำบลคอนกำยาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายสมบุญ สุสีตธิร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

..... ปลัด อบต. 25.3.61  
..... ผอ.กองคลัง - 5 มี.ค. ๒๕๖๑  
..... เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 176,000 บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป จ้างเหมาปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8  
เส้นที่ 1 จากถนนลาดยางสายบ้านวังพระนอน-บ้านดอนโพธิ์ทอง ถึงเขตติดต่อตำบลมะขามล้ม (ฝั่งตะวันตก) กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 470.00 เมตร (หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 141.00 ลูกบาศก์เมตร)  
เส้นที่ 2 จากถนนลาดยางสายบ้านวังพระนอน-บ้านดอนโพธิ์ทอง ถึงบริเวณนางอารีย์ ผ่อนสุข พร้อมแยกไปนางสาวทองเจือ อินทร์ใจเอื้อ กว้าง 2.30 เมตร ระยะทางยาว 560.00 เมตร (หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 128.80 ลูกบาศก์เมตร)  
เส้นที่ 3 จากบริเวณนางสุวรรณา จรรยาพูนทรัพย์ ถึงบริเวณนางพะเยา ปาลพันธุ์ กว้าง 2.30 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร (หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 115.00 ลูกบาศก์เมตร)  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561  
เป็นเงิน 176,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 5.2 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง
  - 5.3 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายวิรัช ดาวเรือง
  - 6.2 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
  - 6.3 นายชัยสิทธิ์ อินสว่าง

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน กองช่าง /

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน(ปรับกสิกรรม) หมู่ที่ 8 /

เส้นที่ 1 จากถนนลาดยางสายบ้านวังพระนอน-บ้านคอนโพธิ์ทองถึงเขตติดต่อตำบลมะขามส้ม (ฝั่งตะวันตก) กว้าง3.00 เมตร /

ระยะทางยาว 470.00 เมตร (หรือมีปริมาณครหินคลุกไม่น้อยกว่า 141.00 ลูกบาศก์เมตร) /

เส้นที่ 2 จากถนนลาดยางสายบ้านวังพระนอน-บ้านคอนโพธิ์ทองถึงบริเวณนางอารีย์ ก่อนสุขพร้อมแยกไปนางสาวทองเจือ อินทร์ใจเอื้อ /

กว้าง 2.30 เมตรระยะทางยาว 560.00 เมตร (หรือมีปริมาณครหินคลุกไม่น้อยกว่า 128.80 ลูกบาศก์เมตร) /

เส้นที่ 3 จากบริเวณนางสาวสุวรรณ จรดหาญทรัพย์ ถึงบริเวณนางพะเยา ป่าพันธุ์ กว้าง 2.30 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร /


(หรือมีปริมาณครหินคลุกไม่น้อยกว่า 115.00 ลูกบาศก์เมตร) พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) /

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองพะเนียง หมู่ที่ 8 ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี /

คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

| ลำดับที่     | รายการ  | หน่วย | ปริมาณ   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วย X F <sub>r</sub> | ราคากลาง          |
|--------------|---|-------|----------|--------------|------------|----------|-------------------------------|-------------------|
| 1            | งานปรับพื้นที่                                    | ตร.ม. | 3,848.00 | 1.68         | 6,464.64   | 1.3624   | 2.28                          | 8,807.42          |
| 2            | งานหินคลุก  | ลบ.ม. | 384.80   | 322.00       | 123,905.60 | 1.3624   | 438.69                        | 168,808.99        |
| <b>TOTAL</b> |   |       |          |              |            |          |                               | <b>177,616.41</b> |
| 1            | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง                   |       |          |              |            |          | =                             | 130,370.24        |
| 2            | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม    |       |          |              |            |          | =                             | 0                 |
| 3            | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ |       |          |              |            |          | =                             | 0                 |
| 4            | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง(1.3624) /             |       |          |              |            |          | =                             | 47,246.17         |
| 5            | ผลรวมราคากลางค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น            |       |          |              |            |          | =                             | 177,616.41        |
| 6            | ปรับลดราคากลางค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น           |       |          |              |            |          | =                             | 176,000.00        |



ประธานกรรมการฯ

(นายวิรัช ดาวเรือง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) /

 กรรมการฯ

(นายบัญชา เทนมสวัสดิ์)  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



กรรมการฯ

(นายชัชสิทธิ์ อินสว่าง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ.....  


(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

อนุมัติ.....  


(นายสมบุญ สุทธิธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน กองช่าง ✓

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน(บริเวณถ้ำเขียบ) หมู่ที่ 8 ✓

เส้นที่ 1 จากถนนลาดยางสายบ้านวังพระนอน-บ้านคอนโพธิ์ทองถึงเขตติดต่อบ้านประชาสัมพันธ์ (ฝั่งตะวันตก) กว้าง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาว 470.00 เมตร (หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 141.00 ลูกบาศก์เมตร) ✓

เส้นที่ 2 จากถนนลาดยางสายบ้านวังพระนอน-บ้านคอนโพธิ์ทองถึงบริเวณนางอารีย์ ม่อนสุขพร้อมแยกไปนางสาวทองเจ็ด อินทร์ใจเอื้อ ✓  
กว้าง 2.30 เมตรระยะทางยาว 560.00 เมตร (หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 128.80 ลูกบาศก์เมตร) ✓

เส้นที่ 3 จากบริเวณนางสาวสุวรรณา จรรยาสุนทรพิสัย ถึงบริเวณนางพะเยา ป่าพันธุ์ กว้าง 2.30 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร ✓  
(หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 115.00 ลูกบาศก์เมตร) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ✓


สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองพะเนียง หมู่ที่ 8 ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุพรรณบุรี เขตต้นตอ ...ปกติ... ราคาน้ำมันโซล่า .....26.00-26.99.....บาท/ลิตร ✓

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR).....6.....% เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%

เงินประกันผลงานหัก(MLR).....0.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

| ที่ | รายการ         | หน่วย | ค่าวัสดุ<br>(บาท) | ระยะ<br>ขนส่ง<br>(กม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าขน<br>ขึ้น ลง<br>(บาท) | ค่าตัด/<br>ตัดเหล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) |
|-----|----------------|-------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|
| 1   | งานปรับพื้นที่ | ตร.ม. | 1.68              |                        |                   |                           |                              | 1.68         |
| 2   | งานหินคลุก     | ลบ.ม. | 198.00            | 30                     | 100               | -                         | -                            | 298.00       |
| 3   | งานปรับเกลี่ย  | ลบ.ม. | 24.00             | -                      | -                 | -                         | -                            | 24.00        |

  
 นายวิรัช คาวเรือง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน กองช่าง ✓

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนโดยการongหินคลุกภายในหมู่บ้าน(ปรับแก้ขี้เริยบ) หมู่ที่ 8 ✓

เส้นที่ 1 จากถนนลาดยางสายบ้านวังพระนอน-บ้านคอนโพธิ์ทองถึงเขตติดต่อตำบลมะขามส้ม (ฝั่งตะวันตก) กว้าง3.00 เมตร ✓

ระยะทางยาว 470.00 เมตร (หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 141.00 ลูกบาศก์เมตร) ✓

เส้นที่ 2 จากถนนลาดยางสายบ้านวังพระนอน-บ้านคอนโพธิ์ทองถึงบริเวณนางอารีย์ ม่อนสุขพร้อมแยกไปนางสาวของเชื้อ อินทวิไชยเชื้อ ✓

กว้าง 2.30 เมตรระยะทางยาว 560.00 เมตร (หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 128.80 ลูกบาศก์เมตร) ✓


เส้นที่ 3 จากบริเวณนางสุวรรณา จรรยาพูนทรัพย์ ถึงบริเวณนางพะเยา ป่าตพันธุ์ กว้าง 2.30 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร ✓

(หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 115.00 ลูกบาศก์เมตร) พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) .

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคลองพะเนียง หมู่ที่ 8 ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ✓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ✓

| ที่ | รายการ         | ปริมาณ   | หน่วยวัด<br>(UNIT) | หมายเหตุ |
|-----|----------------|----------|--------------------|----------|
| 1   | งานปรับพื้นที่ | 3,848.00 | ตร.ม.              | ✓        |
| 2   | งานหินคลุก     | 384.80   | ลบ.ม.              | ✓        |
| 3   | งานปรับเกลี่ย  | 384.80   | ลบ.ม.              | ✓        |

  
 นายวิรัช คาวเรือง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง