



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลัง
กายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง ณ หมู่ที่ 1-9 ตำบลดอนก่ายาน ประกอบด้วย

1. เครื่องแกว่งสะโปกทรงตัวคู่ จำนวน 9 ชุด ราคากลาง 245,700 บาท
 2. เครื่องโยกกรรเชียงบักคู่ จำนวน 9 ชุด ราคากลาง 270,000 บาท
 3. เครื่องบริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอกแบบด้นยกตัว จำนวน 9 ชุด ราคากลาง 288,000 บาท
 4. เครื่องเดินอากาศไร้การกระแทกคู่ จำนวน 9 ชุด ราคากลาง 225,000 บาท
 5. เครื่องเดินสลับแขน-ขาแนวราบคู่ จำนวน 9 ชุด ราคากลาง 306,000 บาท
- รวมราคากลาง 1,334,700.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของ
สำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

(นายสมบุญ สุลีสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

ปัส ออบต.ดอนก่ายาน
ณ วันที่ 8 ก.ย. 59
นายสมบุญ สุลีสิทธิ์
นายก อบต.ดอนก่ายาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง ณ หมู่ที่ 1-9 ตำบลดอนคำยาน หน่วยงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคำยาน				
2. วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงิน 1,413,000.- บาท				
3. วันที่กำหนดราคาากลาง วันที่ 8 กันยายน 2559	เป็นเงิน 1,334,700.- บาท	มีดังนี้		
3.1 เครื่องแกวสะโปกทรงตัวคู่	จำนวน 9 ชุด เป็นเงิน 245,700.- บาท	ราคา/หน่วย เป็นเงิน 27,300.- บาท		
3.2 เครื่องโยกกรรเชียงบคู่	จำนวน 9 ชุด เป็นเงิน 270,000.- บาท	ราคา/หน่วย เป็นเงิน 30,000.- บาท		
3.3 เครื่องบริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอกแบบต้นยกตัว	จำนวน 9 ชุด เป็นเงิน 288,000.- บาท	ราคา/หน่วย เป็นเงิน 32,000.- บาท		
3.4 เครื่องเดินอากาศไร้การกระแทกคู่	จำนวน 9 ชุด เป็นเงิน 225,000.- บาท	ราคา/หน่วย เป็นเงิน 25,000.- บาท		
3.5 เครื่องเดินสลับแขน-ขาแนวราบคู่	จำนวน 9 ชุด เป็นเงิน 306,000.- บาท	ราคา/หน่วย เป็นเงิน 34,000.- บาท		
4. แหล่งที่มาของราคาากลาง				
4.1 ร้านศรีเจริญไทย				
4.2 ร้านรินทร์ ไบโอเทค				
4.3 ร้านโอ.เค. สपोर्ट				
4.4 บริษัท ไฟฟ้าน เชนไค เอ็นจิเนียริง จำกัด				
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคาากลาง มีดังนี้				
5.1 นางสาวเพ็ญจันทร์ จอมพงษ์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ		
5.2 นางสาวสุธีรัชต์ ทางเหล็ก	ตำแหน่ง	กรรมการ		
5.3 นางสาวพวงทิพย์ สติปธาน	ตำแหน่ง	กรรมการ		
5.4 นายชัยชัญญ์ ชัยบุญงาม	ตำแหน่ง	เลขานุการ		


สรุปราคากลางครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง
ณ หมู่ที่ 1-9 ตำบลดอนก่ายาน เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคากลาง/บาท
1.	เครื่องแกว่งสะโพกทรงตัวคู่	9 ชุด	245,700.-
2.	เครื่องโยกกรรเชียงบกคู่	9 ชุด	270,000.-
3.	เครื่องบริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอกแบบต้นยกตัว	9 ชุด	288,000.-
4.	เครื่องเดินอากาศไร้การกระแทกคู่	9 ชุด	225,000.-
5.	เครื่องเดินสลับแขน-ขาแนวราบคู่	9 ชุด	306,000.-
รวมราคา		45 ชุด	1,334,700.-

ตัวอักษร (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวเพียงจันทร์ จอมพงษ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวสุธีรัชต์ ทาเหล็ก)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวพวงทิพย์ สฎิปราน)

(ลงชื่อ)..........เลขานุการ
(นายชัยขวัญ ขวัญงาม)

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ)..........ปลัดอบต.ดอนก่ายาน
(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

คำสั่ง - อนุมัติ


(นายสมบุญ สุลีสถียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

รายละเอียดแบบท้ายคณะกรรมการกำหนดราคากลางครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

พร้อมติดตั้ง ณ หมู่ที่ 1-9 ตำบลดอนก่ายาน ลงวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2559

คุณลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย

1. **เครื่องแกว่งสะโพกทรงตัวคู่** จำนวน 9 ชุด แต่ละชุด มีขนาดไม่น้อยกว่าดังนี้ กว้าง 80 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 130 ซม.

รายละเอียดโครงสร้าง

- (1) เสาหลัก วัสดุท่อเหล็กขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- (2) ด้ามจับ/มือจับ วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- (3) มือจับ พลาสติก POLYVINYL CHOLIDE
- (4) ชุดแกว่ง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- (5) ที่เหยียบ วัสดุไฟเบอร์กลาส มีขอบกันเท้า สูงไม่น้อยกว่า 3 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 35 ซม. พื้นมีปุ่มทรงนูนหรือลายนูนกันลื่น จำนวน 2 ชั้น
- (6) ที่พิงหลัง วัสดุไฟเบอร์กลาส ทรงสี่เหลี่ยม ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ซม. จำนวน 1 ชั้น
- (7) ที่ครอบหัวเสา วัสดุไฟเบอร์กลาส บีมขึ้นรูปทรงโดม ๘ ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
- (8) ยางกันกระแทก ยูรีเทนใส
- (9) แป้นยึดอุปกรณ์ วัสดุเหล็กเพลท ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. เจาะรูสำหรับยึดน็อต
- (10) สีชุบกันสนิมและเคลือบสีด้วยความร้อน

2. **เครื่องโยกกรรเชียงบกคู่** จำนวน 9 ชุด แต่ละชุด มีขนาดไม่น้อยกว่าดังนี้ กว้าง 80 ซม. ยาว 240 ซม. สูง 120 ซม.

รายละเอียดโครงสร้าง

- (1) เสาหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- (2) คานบน/ล่าง วัสดุเหล็กกล่อง ขนาด 2 x 3 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- (3) ด้ามจับ/มือจับ วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว , 1.5 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- (4) มือจับ พลาสติก POLYVINYL CHOLIDE
- (5) ที่พิง วัสดุไฟเบอร์กลาส ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนโค้งรับแผ่นหลัง ความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน 2 ชั้น
- (6) ที่นั่ง วัสดุไฟเบอร์กลาส ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูขอบมน ความกว้างไม่น้อยกว่า 38 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 38 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว. จำนวน 2 ชั้น
- (7) ที่เหยียบ วัสดุไฟเบอร์กลาส มีขอบกันเท้า สูงไม่น้อยกว่า 3 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 13 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 35 ซม. พื้นมีปุ่มทรงนูนหรือลายนูนกันลื่น จำนวน 4 ชั้น
- (8) ยางกันกระแทก ยูรีเทนใส
- (9) แป้นยึดอุปกรณ์ วัสดุเหล็กเพลท ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. เจาะรูสำหรับยึดน็อต
- (10) สีชุบกันสนิมและเคลือบสีด้วยความร้อน

3. **เครื่องบริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอกแบบต้นยกตัว** จำนวน 9 ชุด แต่ละชุด มีขนาดไม่น้อยกว่าดังนี้ กว้าง 60 ซม.

ยาว 100 ซม. สูง 170 ซม. รายละเอียดโครงสร้าง

- (1) เสาหลัก ท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- (2) ด้ามจับ/ขายึดหลัง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว, 1.5 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- (3) มือจับ พลาสติก POLYVINYL CHOLIDE
- (4) คานชัก ท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- (5) ที่พิง ไฟเบอร์กลาส ทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนโค้งรับแผ่นหลัง ความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน 2 ชั้น
- (6) ที่นั่ง ไฟเบอร์กลาส ความกว้างไม่น้อยกว่า 38 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 38 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน 2 ชั้น


- (7) ที่ครอบหัวเสา ไฟเบอร์กลาส ปีมัขึ้นรูปทรงโดม ๘ ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
- (8) ยางกันกระแทก ยูรีเทรนใส
- (9) แป้นยึดพื้น เหล็กเพลท ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. เจาะรูสำหรับยึดน็อต
- (10) สีชุบกัสนิมและเคลือบสีด้วยความร้อน

4. **เครื่องเดินอากาศไร้การกระแทกคู่** จำนวน 9 ชุด แต่ละชุด มีขนาดไม่น้อยกว่าดังนี้ กว้าง 40 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 120 ซม. รายละเอียดโครงสร้าง


- (1) เสาหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- (2) คานจับ วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- (3) ชุดแกว่งขา วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- (4) ที่เหยียบ วัสดุไฟเบอร์กลาส พื้นมีปุ่มทรงนูนหรือลายนูนกันลื่น ความกว้างไม่น้อยกว่า 13 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 35 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว มีขอบกันลื่นเท้าสูงไม่น้อยกว่า 3 ซม. จำนวน 4 ชิ้น
- (5) แป้นยึดอุปกรณ์ วัสดุเหล็กเพลท ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. เจาะรูสำหรับยึดน็อต
- (6) สีชุบกัสนิมและเคลือบสีด้วยความร้อน


5. **เครื่องเดินสลับแขน-ขาแนวราบคู่** จำนวน 9 ชุด แต่ละชุด มีขนาดไม่น้อยกว่าดังนี้ กว้าง 80 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 160 ซม. รายละเอียดโครงสร้าง

- (1) โครงสร้างหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- (2) ตั้มจับ/มือจับ วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว, 1.5 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- (3) คานยึดที่เหยียบ วัสดุเหล็กกล่อง ขนาด 2 x 3 นิ้ว. ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- (4) มือจับ พลาสติก POLYVINYL CHLORIDE
- (5) ชุดแกว่งขา วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
- (6) ที่เหยียบ วัสดุไฟเบอร์กลาส พื้นมีปุ่มทรงนูนหรือลายนูนกันลื่น ความกว้างไม่น้อยกว่า 13 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 35 ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว มีขอบกันลื่นเท้าสูงไม่น้อยกว่า 3 ซม. จำนวน 4 ชิ้น
- (7) ฝาปิดด้านข้าง วัสดุไฟเบอร์กลาส ความหนาไม่น้อยกว่า 1 ซม. จำนวน 2 ชิ้น
- (8) แป้นยึดอุปกรณ์ วัสดุเหล็กเพลท ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. เจาะรูสำหรับยึดน็อต
- (9) สีชุบกัสนิมและเคลือบสีด้วยความร้อน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวเพียงจันทร์ จอมพงษ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวสุธีรัชต์ ทาเหล็ก)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวพวงทิพย์ สฎิปฐาน)

(ลงชื่อ)..........เลขาธิการ
(นายชัยขวัญ ขวัญงาม)