



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก ฝังท่อระบายน้ำ (จำนวน 3 แห่ง) หมู่ที่ 6 จากบริเวณถนนสายเลี่ยงเมืองถึงบริเวณบ้านนางระนอง คงเป็ย

สภาพเดิม ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.80 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ระยะทางยาว 460.00 เมตร

สภาพใหม่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 8.50 เมตร สูงเฉลี่ย 1.60 เมตร ระยะทาง 460.00 เมตร พร้อมลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 460.00 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 1.00 เมตร (จำนวน 1 แห่ง) ฝังท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.30 เมตร (จำนวน 2 แห่ง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

ราคากลาง 1,070,000 บาท(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช.(ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2557

(นายสมบุญ สุลีสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน

ปลัด อบต ดอนก้ายาน
หน สานท. ...ด.อ. เมย์...๒๕๕๗
จ.ท. พิมพ์/ทาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก ฝังท่อระบายน้ำ (จำนวน 3 แห่ง) หมู่ที่ 6 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,070,000 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก ฝังท่อระบายน้ำ (จำนวน 3 แห่ง) หมู่ที่ 6
สภาพเดิม ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.80 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ระยะทางยาว 460.00 เมตร
สภาพใหม่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 8.50 เมตร สูงเฉลี่ย 1.60 เมตร ระยะทาง 460.00 เมตร
พร้อมลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 460.00 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 เมตร (จำนวน 1 แห่ง) ฝังท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.30 เมตร (จำนวน 2 แห่ง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
๒1. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2557
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - 5.2 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง
 - 5.3 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสยามรัฐ ขาวนาค
 - 6.2 นางสาวสุธีรัชต์ ทาเหล็ก
 - 6.3 นางสาววาสนา หนูทา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการสร้างเสริมถนนดินหรือถมดินคลุกฝังท่อระบายน้ำ (จำนวน 3 แห่ง) หมู่ที่ 6

จากบริเวณถนนสายเลี่ยงเมือง ถึงบริเวณบ้านนาจรนอง คงเปี้ย

สภาพเดิม ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.80 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ระยะทางยาว 460.00 เมตร

สภาพใหม่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 8.50 เมตร สูงเฉลี่ย 1.60 เมตร ระยะทางยาว 460.00 เมตร พร้อมถมดินคลุก

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 460.00 เมตร ฝังท่อระบายน้ำ \varnothing 1.00 เมตร (จำนวน 1 แห่ง) ฝังท่อระบายน้ำ \varnothing 0.30 เมตร (จำนวน 2 แห่ง)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบค. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพันตำลึง หมู่ที่ 6 ตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


จำนวนราคา เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานดิน							
	งานดินถม	ลบ.ม.	4,712.00	145.94	687,669.28	1.3365	195.05	919,069.99
	งานลงหินคลุก	ลบ.ม.	230.00	300.00	69,000.00	1.3365	400.95	92,218.50
2	งานรื้อท่อกลมเดิม							
	รื้อท่อ \varnothing 0.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร	ท่อน	7.00	64.35	450.45	1.3365	86.00	602.03
	รื้อท่อ \varnothing 0.30 เมตร ยาว 5.00 เมตร	ท่อน	10.00	41.83	418.30	1.3365	55.91	559.06
3	งานวางท่อกลม คลส.							
	วางท่อ \varnothing 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	9.00	2,274.35	20,469.15	1.3365	3,039.67	27,357.02
	วางท่อ \varnothing 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	16.00	475.71	7,611.36	1.3365	635.79	10,172.58
4	งาน คลส. รองรับท่อ							
	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลม \varnothing 0.15 เมตร ยาว 2.00 เมตร	คัน	9.00	234.00	2,106.00	1.3365	312.74	2,814.67
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.23	1,707.87	2,100.68	1.3365	2,282.57	2,807.56
	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	2.74	1,888.50	5,174.49	1.3365	2,523.98	6,915.71
	ไม้แบบ	ตร.ม.	5.36	232.18	1,244.48	1.3365	310.31	1,663.25
	เหล็ก \varnothing 9 มม. @ 0.20 เมตร	คัน	0.075	25,313.90	1,898.54	1.3365	33,832.03	2,537.40
	เหล็ก \varnothing 6 มม. @ 0.20 เมตร	คัน	0.02	26,557.54	531.15	1.3365	35,494.15	709.88
	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1.23	366.26	450.50	1.3365	489.51	602.09
5	งานตัดต้นไม้							
	ตัดต้นไม้ (เหมาจ่าย)	คัน	52.00	-	-	-	-	2,000.00
					799,124.38		รวม	1,070,029.74
								1,070,000.00

ราคาปรับลดตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


1	ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างทาง	=	799,124.38
2	ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	2,000
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3365
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1+(3-(1 \times 4 + 2 \times 5))$	=	-
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)=4x6	=	-
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)=5x6	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ


(นายสยามรัฐ ชวนาค)

ผู้อำนวยการกองช่าง

 กรรมการ

(นางสาววาสนา หนูหา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5

 กรรมการ


(นางสาวสุวิรัช ทาเหล็ก)

นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว

 เลขานุการ

(นายไพฑูรย์ บางใจดี)

ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ 

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

อนุมัติ

(นายสมบุญ สุธิสักร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุกฝังท่อระบายน้ำ (จำนวน 3 แห่ง) หมู่ที่ 6 จากบริเวณถนนสายเลี่ยงเมือง ถึงบริเวณบ้านนางระนอง คงเป็ย

สภาพเดิม ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.80 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ระยะทางยาว 460.00 เมตร

สภาพใหม่ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 8.50 เมตร สูงเฉลี่ย 1.60 เมตร ระยะทางยาว 460.00 เมตร พร้อมลงหินคลุก

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 460.00 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 1.00 เมตร (จำนวน 1 แห่ง)

ฝังท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.30 เมตร (จำนวน 2 แห่ง)


พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

อยู่ในท้องที่จังหวัด..... เขตฝนตก..... ราคาน้ำมันโซล่า.....บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR).....7.....% เงินล่วงหน้าจ่าย.....%

เงินประกันผลงานหัก.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	งานดิน							
	งานดินถม	บ./ลบ.ม.	145.94	-	-	-	-	145.94
	งานลงหินคลุก	บ./ลบ.ม.	300.00	-	-	-	-	300.00
2	งานรื้อท่อกลมเดิม							
	รื้อท่อ \varnothing 0.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร	บ./ท่อน	64.35	-	-	-	-	64.35
	รื้อท่อ \varnothing 0.30 เมตร ยาว 5.00 เมตร	บ./ท่อน	41.83	-	-	-	-	41.83
3	งานวางท่อกลม คสล.							
	วางท่อ \varnothing 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร	บ./ท่อน	2,274.35	-	-	-	-	2,274.35
	วางท่อ \varnothing 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร	บ./ท่อน	475.71	-	-	-	-	475.71
4	งาน คสล. รองรับท่อ							
	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง \varnothing 0.15 เมตร ยาว 2.00 เมตร	บ./ต้น	234.00	-	-	-	-	234.00
	คอนกรีตหยาบ	บ./ลบ.ม.	1,707.87	-	-	-	-	1,707.87
	คอนกรีต 1:2::4	บ./ลบ.ม.	1,888.50	-	-	-	-	1,888.50
	ไม้แบบ	บ./ตร.ม.	232.18	-	-	-	-	232.18
	เหล็ก \varnothing 9 mm. @ 0.20 เมตร	บ./ต้น	25,313.90	-	-	-	-	25,313.90
	เหล็ก \varnothing 6 mm. @ 0.20 เมตร	บ./ต้น	26,557.54	-	-	-	-	26,557.54
	ทรายหยาบรองพื้น	บ./ลบ.ม.	366.26	-	-	-	-	366.26
5	งานตัดต้นไม้							
	ตัดต้นไม้ (เหมาจ่าย)	บ./ต้น	-	-	-	-	-	2,000.00


นายสยามรัฐ ขานน
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุกฝังท่อระบายน้ำ (จำนวน 3 แห่ง) หมู่ที่ 6

จากบริเวณถนนสายเลี่ยงเมือง ถึงบริเวณบ้านนางระนอง คงเปี้ย

สภาพเดิม ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.80 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ระยะทางยาว 460.00 เมตร

สภาพใหม่ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 8.50 เมตร สูงเฉลี่ย 1.60 เมตร ระยะทางยาว 460.00 เมตร พร้อมลงหินคลุก

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 460.00 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 1.00 เมตร (จำนวน 1 แห่ง)

ฝังท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.30 เมตร (จำนวน 2 แห่ง)

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยวัด (UNIT)	หมายเหตุ
1	งานดิน			
	งานดินถม	4,712.00	ลบ.ม.	
	งานลงหินคลุก	230.00	ลบ.ม.	
2	งานรื้อท่อกลมเดิม			
	รื้อท่อ \varnothing 0.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร	7.00	ท่อน	
	รื้อท่อ \varnothing 0.30 เมตร ยาว 5.00 เมตร	10.00	ท่อน	
3	งานวางท่อกลม คสล.			
	วางท่อ \varnothing 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร	9.00	ท่อน	
	วางท่อ \varnothing 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร	16.00	ท่อน	
4	งาน คสล. รองรับท่อ			
	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง \varnothing 0.15 เมตร ยาว 2.00 เมตร	9.00	ต้น	
	คอนกรีตหยาบ	1.23	ลบ.ม.	
	คอนกรีต 1:2:4	2.74	ลบ.ม.	
	ไม้แบบ	5.36	ตร.ม.	
	เหล็ก \varnothing 9 mm. @ 0.20 เมตร	0.075	ต้น	
	เหล็ก \varnothing 6 mm. @ 0.20 เมตร	0.02	ต้น	
	ทรายหยาบรองพื้น	1.23	ลบ.ม.	
5	งานตัดต้นไม้			
	ตัดต้นไม้ (เหมาจ่าย)	52.00	ต้น	


 นายสยามรัฐ ขาวนาค
 ผู้อำนวยการกองช่าง