



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จากบริเวณสะพานวัดนิเวศน์-ธรรมาราม ถึงบริเวณบ้านนางสำรวล สุดธง ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร ใกล้เคียงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 486,000 บาท ราคากลาง 486,000 บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช.(ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558

(นายสมบุญ สุลีสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน

..... บัด อบต. ดอนก้ายาน.....
..... ผอ.กองคลัง ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘.....
..... ทน.ฝ่ายการเงิน.....
..... เจ้าหน้าที่พิมพ์/หาค.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 486,000 บาท
3. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
โดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
เป็นเงิน 486,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - 5.2 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง
 - 5.3 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
 - 6.2 นางสาวสุชานันท์ พ่วงพันธ์
 - 6.3 นางสาวพวงทิพย์ สฎิปรุาน
 - 6.4 นายไพฑูรย์ บางใจดี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จากบริเวณสะพานวัดนิเวศน์ธรรมาราม ถึง บริเวณบ้านนางสำรวล สุดขง
 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง จากบริเวณสะพานวัดนิเวศน์ธรรมาราม ถึง บริเวณบ้านนางสำรวล สุดขง

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานผิวจราจรและไหล่ทาง							
	- งานหินคลุกรองพื้นทาง + หินคลุกไหล่ทางและทางเชื่อม	ลบ.ม.	25.00	225.00	5,625.00	1.3365	300.71	7,517.81
	- งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	49.00	376.00	18,424.00	1.3365	502.52	24,623.68
	- งานผิวจราจรคอนกรีต (ค2)	ลบ.ม.	147.00	1,596.00	234,612.00	1.3365	2,133.05	313,558.94
	- ค่าแรงงานผิวจราจรคอนกรีต (ค2)	ลบ.ม.	147.00	306.00	44,982.00	1.3365	408.97	60,118.44
2	งานรอยต่อ / งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ϕ 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	ตร.ม.	980.00	32.00	31,360.00	1.3365	42.77	41,912.64
	- เหล็กเส้นกลม RB ϕ 19 mm. (DOWEL BAR)	ตัน	0.33	22,500.00	7,425.00	1.3365	30,071.25	9,923.51
	- งานไม้แบบและค้ำยัน เวียนใช้ 4 ครั้ง	ลบ.ฟ.	20.00	485.00	9,700.00	1.3365	648.20	12,964.05
	- ค่าแรงงานไม้แบบและค้ำยัน	ตร.ม.	84.00	133.00	11,172.00	1.3365	177.75	14,931.38
	- แผ่นโฟม	แผ่น	3.00	20.00	60.00	1.3365	26.73	80.19
	- ยางแอสฟัลท์	ลิตร	60.00	15.00	900.00	1.3365	20.05	1,202.85
					364,260.00		รวม	486,833.49

ขนาดหรือพื้นที่ 980.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 495.92 บาท/ตร.ม.

ราคากลาง

486,833.49

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง

1.3365

ราคาค่าก่อสร้างทาง

486,000.00

ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นางสาวพวงทิพย์ สฎิปธาน)

บุคลากร 5

กรรมการ

(นางสาวสุชานันท์ พ่วงพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ

กรรมการ/เลขานุการ

(นายไพฑูรย์ บางใจดี)

ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ.....

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

อนุมัติ.....

(นายสมบุญ สุสีตริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง จากบริเวณสะพานวัดนิเวศน์ธรรมาราม ถึงบริเวณบ้านนางสาวรวล สุดธง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยวัด (UNIT)	หมายเหตุ
1	งานผิวจราจรและไหล่ทาง			
	- งานหินคลุกรองพื้นทาง + หินคลุกไหล่ทางและทางเชื่อม	25.00	ลบ.ม	
	- งานทรายรองพื้น	49.00	ลบ.ม	
	- งานผิวจราจรคอนกรีต (ค2)	147.00	ลบ.ม	
	- ค่าแรงงานผิวจราจรคอนกรีต (ค2)	147.00	ลบ.ม	
	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม			
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ϕ 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	980.00	ตร.ม.	
	- เหล็กเส้นกลม RB ϕ 19 mm. (DOWEL BAR)	0.33	ตัน	
	- งานไม้แบบและค้ำยัน เวียนใช้ 4 ครั้ง	20.00	ลบ.พ.	
	- ค่าแรงไม้แบบและค้ำยัน	84.00	ตร.ม.	
	- แผ่นโฟม	3.00	แผ่น	
	- ยางแอสฟัลท์	60.00	ลิตร	



นายบัญชา เกษมสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 280.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)


สถานที่ก่อสร้าง จากบริเวณสะพานวัดนิเวศน์ธรรมาราม ถึงบริเวณบ้านนางสำรวล สุดธง

อยู่ในท้องที่จังหวัด..... เขตฝนตก..... ราคาน้ำมันโซล่า.....26.00 - 26.99.....บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR).....7.....% เงินล่วงหน้าจ่าย.....%

เงินประกันผลงานหัก.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ คัตเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	งานผิวจราจรและไหล่ทาง							
	- งานหินคลุกรองพื้นทาง + หินคลุกไหล่ทางและทางเชื่อม	บ/ลบ.ม.	225.00	-	-	-	-	225.00
	- งานทรายรองพื้น	บ/ลบ.ม.	376.00	-	-	-	-	376.00
	- งานผิวจราจรคอนกรีต (ค2)	บ/ลบ.ม.	1,596.00	-	-	-	-	1,596.00
	- R86ค่าแรงงานผิวจราจรคอนกรีต (ค2)	บ/ลบ.ม.	306.00	-	-	-	-	306.00
2	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ๑ 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	บ/ตร.ม.	32.00	-	-	-	-	32.00
	- เหล็กเส้นกลม RB Ø 19 mm. (DOWEL BAR)	บ/ตัน	22,500.00	-	-	-	-	22,500.00
	- งานไม้แบบและค้ำยัน เวียนใช้ 4 ครั้ง	บ/ลบ.พ.	485.00	-	-	-	-	485.00
	- ค่าแรงไม้แบบและค้ำยัน	บ/ตร.ม.	133.00	-	-	-	-	133.00
	- แผ่นโฟม	บ/แผ่น	20.00	-	-	-	-	20.00
	- ยางแอสฟัลท์	บ/ลิตร	15.00	-	-	-	-	15.00


นายบุญชา เกษมสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง