



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic concrete ถนนลาดยางสายบ้านอุยา-บ้านพันตำลึง หมู่ที่ 1,6 จำนวน 2 ช่วง

ช่วงที่ 1 จากบริเวณถนนสายมาลัยแมน (321) ถึงบริเวณบ้านนายวินัย เรือนใจมั่น ผิวจราจรกว้าง 8.50 เมตร ระยะทางยาว 2,850.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างผิวทางไม่น้อยกว่า 24,225.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 จากบริเวณที่นายนายจำลอง ดวงตาแก้ว ถึงบริเวณถนนสายเลียงเมือง (357) ผิวจราจรกว้าง 7.50 เมตร ระยะทางยาว 480.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างผิวทางไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ 10,730,000 บาท ราคากลาง 10,316,000 บาท (สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช.(ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2558

(นายสมบุญ สุลีสถิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน

ปลัด อบต. ดอนก้ายาน.....
ผอ.กองคลัง ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
หน.ฝ่ายการเงิน.....
เจ้าหน้าที่ยื่น/ทาน.....
กพอ.คลัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

1. ชื่อโครงการ **จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนลาดยางสายบ้านอุ๋ยา-บ้านพันตำลึง หมู่ที่ 1,6**
จำนวน 2 ช่วง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตอนกำยาน**
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **10,730,000 บาท**
3. ลักษณะงาน **จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic concrete ถนนลาดยางสายบ้านอุ๋ยา-บ้านพันตำลึง หมู่ที่ 1,6**
จำนวน 2 ช่วง
โดยสังเขป **ช่วงที่ 1** จากบริเวณถนนสายมาลัยแมน (321) ถึงบริเวณบ้านนายวินัย เรือนใจมั่น
ผิวจราจรกว้าง 8.50 เมตร ระยะทางยาว 2,850.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างผิวทาง
ไม่น้อยกว่า 24,225.00 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 จากบริเวณที่นายนายจำลอง ดวงตาแก้ว ถึงบริเวณถนนสายเลียงเมือง (357)
ผิวจราจรกว้าง 7.50 เมตร ระยะทางยาว 480.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างผิวทาง
ไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ **29 เมษายน 2558**
เป็นเงิน **10,316,000 บาท (สิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)**
5. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - 5.2 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง
 - 5.3 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - 6.1 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
 - 6.2 นางสาวสุชานันท์ พ่วงพันธ์
 - 6.3 นางสาววาสนา หนูทา
 - 6.4 นายไพฑูรย์ บางใจดี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic concrete ถนนลาดยางสายบ้านอุยา-บ้านพันคำสิง หมู่ที่ 1,6 (จำนวน 2 ช่วง)

ช่วงที่ 1 จากบริเวณถนนสายมาลัยแมน (321) ถึงบริเวณบ้านนายวิชัย เรือนไฉน

ผิวจราจรกว้าง 8.50 เมตร ระยะทางยาว 2,850.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างผิวทางไม่น้อยกว่า 24,225.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 จากบริเวณพันนายจำลอง ตรงตามแก้ว ถึงบริเวณถนนสายเลียงเมือง (357)

ผิวจราจรกว้าง 7.50 เมตร ระยะทางยาว 480.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างผิวทางไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,6 ตำบลดอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานถมป่าและขุดตอ	ตร.ม.	3,330.00	1.39	4,628.70	1.3107	1.82	6,066.84
2	งานผิวทาง							
	- งานลาดแอสฟัลต์แตกโค็ด	ตร.ม.	27,825.00	13.67	380,367.75	1.3107	17.92	498,548.01
	- งานชั้นผิวทาง Asphaltic concrete ทน 5 ซม.	ตร.ม.	27,825.00	262.69	7,309,349.25	1.3107	344.31	9,580,364.06
3	งานตีเส้นจราจร							
	- งานตีเส้น Thermoplastic (สีเหลือง)	ตร.ม.	83.00	200.00	16,600.00	1.3107	262.14	21,757.62
	- งานตีเส้น Thermoplastic (สีขาว)	ตร.ม.	666.00	200.00	133,200.00	1.3107	262.14	174,585.24
4	งานติดตั้งป้ายจราจร							
	- ป้ายบังคับ บ.1	ชุด	3.00	4,400.00	13,200.00	1.3107	5,767.08	17,301.24
	- ป้ายบังคับ บ.33	ชุด	2.00	2,650.00	5,300.00	1.3107	3,473.36	6,946.71
	- ป้ายเตือน ค.3	ชุด	1.00	2,770.00	2,770.00	1.3107	3,630.64	3,630.64
	- ป้ายเตือน ค.4	ชุด	1.00	2,770.00	2,770.00	1.3107	3,630.64	3,630.64
	- ป้ายเตือน ค.75	ชุด	1.00	2,770.00	2,770.00	1.3107	3,630.64	3,630.64
					7,870,955.70		รวม	10,316,461.64

ขนาดพื้นที่ที่ 27,825.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 370.76 บาท/ตร.ม.

ราคากลาง

10,316,461.64

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง


1.3107

ราคาค่าก่อสร้างทาง

10,316,000.00

หัวอักษร (-สิบสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)

 กรรมการ

(นางสาวสุชานันท์ พวงพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

 กรรมการ

(นางสาววาสนา หนูทา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

 กรรมการ/เลขานุการ

(นายไพฑูรย์ บางใจดี)

ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ.....

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

อนุมัติ.....

(นายสมบุญ สุสีตลิว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ **ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic concrete ถนนลาดยางสายบ้านอยู่ยา - บ้านพันตำลึง หมู่ที่ 1,6 (จำนวน 2 ช่วง)**

ช่วงที่ 1 จากบริเวณถนนมาลัยแมน (321) ถึงบริเวณบ้านนายวินัย เรือนใจมัน

ผิวจราจรกว้าง 8.50 เมตร ระยะทางยาว 2,850.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างผิวทางไม่น้อยกว่า 24,225.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 จากบริเวณที่นานายจำลอง ดวงตาแก้ว ถึงบริเวณถนนสายเลี่ยงเมือง (357)

ผิวจราจรกว้าง 7.50 เมตร ระยะทางยาว 480.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างผิวทางไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,6 ตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


อยู่ในท้องที่จังหวัด.....เขตฝนตก.....ราคาน้ำมันโซล่า.....บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR).....7.....% เงินล่วงหน้าจ่าย.....%

เงินประกันผลงานหัก.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	งานฉาบปูนและขูดตอ	ตร.ม.	1.39	-	-	-	-	1.39
2	งานผิวทาง							
	- งานลาดแอสฟัลท์แตกโค้ด	ตร.ม.	13.67	-	-	-	-	13.67
	- งานชั้นผิวทาง Asphaltic concrete หนา 5 ซม.	ตร.ม.	262.69	-	-	-	-	262.69
3	งานตีเส้นจราจร							
	- งานตีเส้น Thermoplastic (สีเหลือง)	ตร.ม.	200.00	-	-	-	-	200.00
	- งานตีเส้น Thermoplastic (สีขาว)	ตร.ม.	200.00	-	-	-	-	200.00
4	งานติดตั้งป้ายจราจร							
	- ป้ายบังคับ บ.1	ชุด	4,400.00	-	-	-	-	4,400.00
	- ป้ายบังคับ บ.33	ชุด	2,650.00	-	-	-	-	2,650.00
	- ป้ายเตือน ต.3	ชุด	2,770.00	-	-	-	-	2,770.00
	- ป้ายเตือน ต.4	ชุด	2,770.00	-	-	-	-	2,770.00
	- ป้ายเตือน ต.75	ชุด	2,770.00	-	-	-	-	2,770.00

สำเนาถูกต้อง


 นายบัญญัติ เกษมสวัสดิ์
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ **ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic concrete ถนนลาดยางสายบ้านอุ๋ยา - บ้านพันคำสิง หมู่ที่ 1,6 (จำนวน 2 ช่วง)**

ช่วงที่ 1 จากบริเวณถนนมาลัยแมน (321) ถึงบริเวณบ้านนายวินัย เรือนใจมัน

ผิวจราจรกว้าง 8.50 เมตร ระยะทางยาว 2,850.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างผิวทางไม่น้อยกว่า 24,225.00 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 จากบริเวณที่นายนายจำลอง ดวงตาแก้ว ถึงบริเวณถนนสายเสียงเมือง (357)


ผิวจราจรกว้าง 7.50 เมตร ระยะทางยาว 480.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างผิวทางไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,6 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยวัด (UNIT)	หมายเหตุ
1	งานฉาบบนและขุดค่อ	3,330.00	ตร.ม.	
2	งานผิวทาง			
	-งานลาดแอสฟัลท์แตกโค้ด	27,825.00	ตร.ม.	
	-งานชั้นผิวทาง Asphaltic concrete: ทน 5 ซม.	27,825.00	ตร.ม.	
3	งานตีเส้นจราจร			
	-งานตีเส้น Thermoplastic (สีเหลือง)	83.00	ตร.ม.	
	-งานตีเส้น Thermoplastic (สีขาว)	666.00	ตร.ม.	
4	งานติดตั้งป้ายจราจร			
	- ป้ายบังคับ บ.1	3.00	ชุด	
	- ป้ายบังคับ บ.33	2.00	ชุด	
	- ป้ายเตือน ต.3	1.00	ชุด	
	- ป้ายเตือน ต.4	1.00	ชุด	
	- ป้ายเตือน ต.75	1.00	ชุด	

สำเนาถูกต้อง


 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง